




TORUŃSKI KATALOG MEBLI MIEJSKICH 2024



Wydział Architektury
i Budownictwa
Urzędu Miasta Torunia



MIEJSKA
PRACOWNIA
URBANISTYCZNA
W TORUNIU



**TORUŃSKI
KATALOG
MIEBLI
MIEJSKICH
2024**

- STREFA HISTORYCZNA - H
- STREFA OTOCZENIA - O
- STREFA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI MIASTA - P
- STREFA WISŁY - W
- GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA





TORUŃSKI KATALOG MEBLI MIEJSKICH

Toruński Katalog Mebli Miejskich jest opracowaniem mającym na celu ujednoczenie podstawowych elementów wyposażenia przestrzeni publicznej miasta Torunia. Zaproponowano różne formy celem zastosowania do konkretnych potrzeb w konkretnych lokalizacjach.

Założeniem opracowania jest zastosowanie rozwiązań gwarantujących wysoką jakość, trwałość, funkcjonalność i estetykę formy.

Zastosowanie wskazanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań zwalnia z konieczności uzyskania akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków i Architekta Miasta.

Dopuszcza się zastosowanie innych wzorów lub indywidualnych rozwiązań w ramach realizacji jednego zadania inwestycyjnego. W takim przypadku konieczne jest uzgodnienie z Architektem Miasta.

Zdjęcia umieszczone w Katalogu są zdjęciami poglądowymi i pochodzą z ogólnodostępnych źródeł.

Wyjaśnienie oznaczeń elementów:

LA_01_H_UL

LA – rodzaj obiektu

01 – numer obiektu w zestawieniu

H – oznaczenie strefy lokalizacyjnej

UL – rodzaj przestrzeni



RODZAJ OBIEKTU

LA – ławki

KOS – kosze na odpady

SB – słupki, bariery, zapory

SPD – stojaki rowerowe, poidła, donice

PODZIAŁ NA STREFY

H – STREFA 1 – historyczna

O – STREFA 2 – otoczenie

P – STREFA 3 – pozostała część miasta

W – STREFA 4 – strefa Doliny Wisły

RODZAJ PRZESTRZENI

UL – ulice

PL – place

SK – skwery

PA – parki

TO – tereny obiektów użyteczności publicznej

ŁAWKI

ŁAWKI

LA_01_HOP_UL



Zdjęcie poglądowe: ławka Alcor, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 84 cm (+/-2%)

Szerokość: 65 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_02_OP_UL/TO



Zdjęcie poglądowe: ławka Omega, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Długość: 200 cm (+/-2%)

Wysokość: 83 cm (+/-2%)

Szerokość: 66 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_03_OPW_UL/SK/TO



Zdjęcie poglądowe: ławka Luma, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Długość: 186 cm

Wysokość: 81 cm

Szerokość: 66 cm

Kolor RAL 7016/7042/9005,
półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_04_H_PL/SK/PA



Zdjęcie poglądowe: ławka Giulietta, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 87 cm (+/-2%)

Szerokość: 84 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_05_OP_UL/TO/SK/PA



Zdjęcie poglądowe: ławka Kristof, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Długość: 183 cm (+/-2%)

Wysokość: 84 cm (+/-2%)

Szerokość: 64 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_06_HOP_UL



Zdjęcie poglądowe: Ławka 02004, producent Baster Paluchowski Maciej

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 85 cm (+/-2%)

Szerokość: 45 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

ŁAWKI

LA_07_HOP_UL



Zdjęcie poglądowe: Ławka 02005, producent Baster Paluchowski Maciej

Parametry techniczne:

Długość: 180 cm (+/-2%)

Wysokość: 40 cm (+/-2%)

Szerokość: 45 cm (+/-2%)

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Stal malowana proszkowo

Siedzisko: drewno liściaste

Mocowana trwale do podłoża

KOSZE NA ODPADY

KOSZE NA ODPADY

KOS_01_HOP_UL/TO



Zdjęcie poglądowe: kosz Square, producent Improdukcja Wojciech Iwa

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90cm / 45x45cm (+/-2%)

Pojemność: 80-100L

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkłady z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_02_OP_UL/TO



Zdjęcie poglądowe: kosz Segee, producent Improdukcja Wojciech Iwa

Parametry techniczne:

Wysokość: 90-100cm / 60x60cm (+/-2%)

Pojemność 4 x 45-50L

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkłady z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_03_H_UL/TO/SK



Zdjęcie poglądowe: kosz Apollo z daszkiem, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 90-100cm / 35x35cm (+/-2%)

Pojemność 50L (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_04_H_UL/PL



Zdjęcie poglądowe: kosz Baron, producent AcpolPlus S. c.

Parametry techniczne:

Wysokość: 100-105cm / 60x60cm

Pojemność: 120L

Odlew żeliwny

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_05_PW_SK/PA



Zdjęcie poglądowe: kosz Janus z popielnicą, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 90-100cm

Pojemność: 50-60L

Stal malowana proszkowo, obudowa drewno liściaste

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_06_HOP_UL



Zdjęcie poglądowe: kosz warszawski, Dombal Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90cm

Pojemność: 70L

Materiał: beton płukany

Wyposażony w dekiel z blachy stalowej z otworem o max średnicy 190mm

Kolor jasny szary

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_07_HOP_SK/PA



Zdjęcie poglądowe: kosz 3301, producent Mardrew S.c.

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90cm

Pojemność: 60L

Stal malowana proszkowo, obudowa drewno liściaste

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

KOSZE NA ODPADY

KOS_08_H_SK/PA



Zdjęcie poglądowe: kosz na odpady, producent ZANO Mirosław Zarotyński

Parametry techniczne:

Wysokość: 80-90cm / 40-45cm

Pojemność: 60-80L

Stal malowana proszkowo

Wyposażony w popielnicę

Kolor RAL 7016/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

Wkład z blachy ocynkowanej

SŁUPKI, BARIERKI, ZAPORY

SŁUPKI

SB_01_HO_UL



Zdjęcie poglądowe: słupek, producent Mardrew S.c.

Parametry techniczne:

Wysokość: 50-100cm

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

SŁUPKI

SB_02_PW_UL



Zdjęcie poglądowe: słupek, producent: Jumat S.c.

Parametry techniczne:

Wysokość: 50-100cm

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

ZAPORY

SB_03_HO_PL/SK/TO



Zdjęcie poglądowe: półkule, kule, producent: Komserwis Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Półkule, kule

Wysokość: 40-80cm

Materiał: beton

Kolor: beton piaskowany, szary

Mocowane trwale do podłoża

STOJAKI ROWEROWE

POIDEŁKA

DONICE

STOJAKI ROWEROWE

SPD_01_PW_PL/PA/TO



Zdjęcie poglądowe: stojak rowerowy, producent Mardrew S.c.

Parametry techniczne:

Wysokość: 80cm (+/-2%)

Szerokość: 5cm (+/-2%)

Długość: 80cm (+/-2%)


Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

STOJAKI ROWEROWE

SPD_02_HO_PL/PA/TO



Zdjęcie poglądowe: stojak rowerowy, producent Komserwis Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 80cm (+/-2%)

Szerokość: 37cm (+/-5%)

Długość: 260cm (+/-2%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

POIDEŁKA

SPD_03_HOPW_UL/PL/PA



Zdjęcie poglądowe: poidelko, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 110cm (+/-5%)

Szerokość: 75cm (+/-5%)

Długość: 35cm (+/-5%)

Materiał: stal nierdzewna, stal ocynkowana i malowana

Kolor grafitowy, półmatowy

Mocowany trwale do podłoża

DONICE

SPD_04_HO_UL/PL



Zdjęcie poglądowe: donica Angelo duża, producent Metalico Sp. z o.o.

Parametry techniczne:

Wysokość: 60cm (+/-5%)

Szerokość: 70cm (+/-5%)

Długość: 130cm (+/-5%)

Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

DONICE

SPD_05_P_UL/PL



Zdjęcie poglądowe: Donica betonowa, producent Improdukcja Wojciech Iwa

Parametry techniczne:

Wysokość: 50cm (+/-5%)

Szerokość: 40cm (+/-5%)

Długość: 120cm (+/-5%)

Materiał: beton architektoniczny

DONICE

SPD_06_H_UL/PL



Zdjęcie poglądowe: Donica, producent Baster Paluchowski Maciej

Parametry techniczne:

Wysokość: 60-120cm

Szerokość: 40-120cm

Długość: 80-120cm


Stal malowana proszkowo

Kolor RAL 7016/7042/9005, półmatowy

LA_01_HOP_UL



KOS_01_HOP_UL/TO



KOS_02_OP_UL/TO



KOS_03_H_UL/TO/SK



KOS_06_HOP_UL



LA_02_OP_UL/TO



KOS_06_HOP_UL



LA_06_HOP_UL



KOS_07_HOP_SK/PA



LA_03_OPW_UL/SK/TO



KOS_05_PW_SK/PA



LA_04_H_PL/SK/PA



KOS_04_H_UL/PL

